

Fartøjsbestemmelser.

For alle både i gruppens varetægt med undtagelse af Optimistjoller gælder, at der føres særskilt logbog, herunder med påtegning over vedligeholdelse, reparation og udbedringer, hændelser som havari, nedbrud eller forlis af udrustning, og påtegning for godkendelse af flydeprøve og ændringer i bådens rig og udstyr.

Alle fartøjer skal inden brug gennemgås for at sikre at fartøjet er vedligeholdt, hvilket er:

At stående rig er uden brud eller skader og monterede beslag er uden løse skruer/bolte, og at popnitter ikke er løse

At vanter og stager er uden brud.

Opdriftsmidler sidder fast og er stabile.

Løbende rig må ikke vise tegn på slitage, og løbende rig løber let, så sætning og bjergning af sejl fungerer.

Blokke og skivegat skal løbe let.

Selvlæsere er let bevægelige og lukker tæt

Læse pumper fungerer og er tætte.

Regler for sikkerheds- og sejludrustning.

Ved sejlads i sejlområde A og B af max 6 timers varighed, kan jollen/båden rigges med standard udrustning, ved al anden sejlads skal båden rigges med turudrustning.

Standardudrustning.

Optimistjolle:

Mast, bom, sprydstage, sejl, skøde, mastlås.

Ror og sværd.

Padde og øse. (kan være samme genstand)

Fangline, monteret i stævnen.

Wayfarer- og Ålborgjolle:

Komplet rig

Storsejl, Forsejl og topsejl. (Ålborgjolle)

Komplet sæt skøder.

Ror og rorpind.

Anker, ankerkæde, ankerline.

Pøs, Øse.

2 åre og åregafler eller 2 padler

Nødsignaler (standardsæt, som er 4 røde håndblus, 2 røde raketter, 2 hvide håndblus, 1 hvid raket, 1 grøn raket)

Kniv

2 Sejsinger.

Fangline, monteret i stævnen.

Svendborg

Komplet rig

Storsejl, Forsejl.

Komplet sæt skøder.

2 padler.

Anker, ankerkæde, ankerline.

Fangline, monteret i stævnen.

Pøs, Øse.

Nødsignaler (standardsæt, som er 4 røde håndblus, 2 røde raketter, 2 hvide håndblus, 1 hvid raket, 1 grøn raket)

Kniv

2 Sejsinger.

Ved motorsejlads, pulverslukker

Ripjolle:

Anker, ankerkæde, ankerline.

Pøs, Øse.

2 Åre og åregafler eller 2 padler

Fangline, monteret i stævnen.

Nødsignaler (standardsæt, som er 4 røde håndblus, 2 røde raketter, 2 hvide håndblus, 1 hvid raket, 1 grøn raket)

Pulverslukker

Scambi 30 og H-båd, er som standard udrustet som turudrustet, dog med pligt til gennemgang af sejladsinstruktion og udstyrs liste inden sejlads, som findes i båden.

Turudrustning er standard udrustning suppleret med:

2 (4) fortøjninger

2 (4) fendere

Kasteline, der kan flyde.

Kompas, tågehorn, lygte.

Logbog, søkort, søkorts bestik, fartøjscertifikat.

Førstehjælpkasse.

Vanddunk.

Kommunikation til land. (radio eller telefon)